

KOMPLEKSIANALYYSI II

Harjoitus 2, kevät 2006

1. Laske seuraavat käyräintegraalit

a) $\int\limits_{\gamma} \frac{\sin z}{z - i} dz$, kun $\gamma(t) = 2e^{it}$, $t \in [0, 2\pi]$,

b) $\int\limits_{\gamma} \frac{\sin h z}{z - \pi i} dz$, kun $\gamma(t) = \pi i + 2e^{it}$, $t \in [0, 2\pi]$.

2. Määräää $\int\limits_{\gamma} \frac{e^z}{z(z - 2i)} dz$, kun

a) $\gamma(t) = e^{it}$, $t \in [0, 2\pi]$, b) $\gamma(t) = 3e^{it}$, $t \in [0, 2\pi]$.

3. Laske $\frac{1}{2\pi i} \int\limits_{\gamma} \frac{e^{az}}{z^2 + 1} dz$, kun $\gamma(t) = 3e^{it}$, $t \in \mathbb{R}$, kun $a \in \mathbb{R}$ on vakio, jolle $a > 0$.

4. Laske $\frac{1}{2\pi i} \int\limits_{\gamma} \frac{e^{az}}{(z^2 + 1)^2} dz$, kun a ja γ ovat kuten tehtävässä 3.

5. Laske

a) $\int\limits_{\gamma} \frac{e^{iz}}{z^3} dz$, kun $\gamma(t) = 2e^{it}$, $t \in [0, 2\pi]$,

b) $\int\limits_{\gamma} \frac{\sin z}{(z - \frac{\pi}{6})^3} dz$, kun $\gamma(t) = e^{it}$, $t \in [0, 2\pi]$.