

Oulun yliopiston matemaattisten tieteiden laitos/tilastotiede

806113P TILASTOTIETEEN PERUSTEET (EL & HH)

Loppukuulustelu 15.10.2012 klo 14–18

Mukana ei saa olla omia muistiinpanoja eikä mitään kirjallista materiaalia. Laskimen käyttö sallittu. Tarvittavat kaavat ja taulukot ovat tämän tehtäväpaperin liitteinä.

Tässä tehtäväpaperissa on viisi (5) varsinaista tehtäväsivua ja kolme (3) sivua liitteitä. Tehtäviä on viisi (5) alakohtineen, pisteitä annetaan 0–6 per tehtävä, ja koko tentin maksimipistemäärä 30. VASTAA JOKAISEEN TEHTÄVÄÄN.

1. Tee selkoa seuraavien käsitteiden sisällöstä ja merkityksestä:

- (a) Satunnaisotanta: mitä tarkoittaa, minkätyyppisten tutkimuskysymysten yhteydessä sovelletaan ja miksi?
- (b) Piste-estimaattori ja sen otantajakauma.

2. Tänä keväänä pidetyn Tilastotieteen perusteet -kurssin suorittamista ensimmäisessä lopputentissä 16.3.2012 yritti 41 henkeä. Seuraavassa on listattu suuruusjärjestyksessä tenttiin osallistuneiden saamat kokonaispistemäärät (muuttuja koepisteet), joihin ei ole vielä lisätty harjoitusaktiivisuudesta annettuja bonuspisteitä.

> *sort(koepisteet)*

```
[1] 7 7 8 8 8 9 9 11 12 12 12 13 13 13 13 14 15 15 17 17 17 18 18 18 18
[26] 19 19 20 20 21 22 23 23 24 24 24 25 25 28 29 29
```

- (a) Piirrä koepisteiden jakaumasta laatikko-janakuvio. Raportoi myös siinä tarvittavien tunnuslukujen arvot.
- (b) Piirrä koepisteiden jakaumasta histogrammi käyttäen sopiviksi katsomiasi luokkavälejä.

3. Kristiina Kuntun ja Teppo Huttusen *Korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimus 2008* (http://www.yths.fi/filebank/587-45_OTT_Kunttu-Huttunen.pdf) oli otantatutkimus, jonka kohdepopulaationa olivat alle 35-vuotiaat perustutkintoa suorittavat suomalaiset yliopisto- ja ammattikorkeakouluopiskelijat, jotka olivat ilmoittautumineet läsnäoleviksi lukuvuonna 2007–2008.

Kohdepopulaatiosta oppilaitoksen mukaan ositetulla satunnaisotannalla poimittuun otokseen valituille opiskelijoille lähetetty postikyselylomake sisälsi mm. seuraavan kysymyksen:

88. *Onko opiskelutilanteissa jännittäminen sinulle mielestäsi ongelma?*
(Vastaa kaikkiin kohtiin)

Kysymyksen aliosioina määriteltiin erikseen seuraavat eri tilanteet: (a) 'tenteissä ja kokeissa', (b) 'yleisöpuhetilanteissa, esitelmissä yms.', (c) 'seminaareissa', (d) 'vieraan kielen puhumisessa', (e) 'opettajan tai ohjaajan kanssa keskustellessa' ja (f) 'muussa tilanteessa, missä?'.
 Kaikkiin tilanteisiin valmiina tarjotut vastausvaihtoehdot olivat: 0 = 'en jännitä', 1 = 'jännitän joskus, ei ongelma', 2 = 'lievä ongelma' ja 3 = 'suuri ongelma'.

Tarkastellaan näistä vain tilannetta (a) eli jännittäminen tenteissä ja kokeissa erityisesti yliopistoissa opiskelevien alle 22-vuotiaiden keskuudessa. Tätä osajoukkoa edustavia miesopiskelijoita oli otoksessa yhteensä 135 ja naisopiskelijoita 409. Mainittuun kysymykseen annettujen vastausten prosenttijakaumat olivat sukupuolittain seuraavat

	En jännitä	Jännitän joskus	Lievä ongelma	Suuri ongelma	Yhteensä	(n)
miehet	37.0	55.6	7.4	0.0	100.0	(135)
naiset	28.6	61.6	8.8	1.0	100.0	(409)

- (a) Minkä mitta-asteikon muuttujasta on kysymys? Mitä aritmeettisia operaatiota sen arvoille on mielekästä tehdä ja mitä tunnuslukuja voidaan käyttää sen jakaunaa kuvaamaan?
- (b) Havainnollista vastausten jakaumia sukupuolen mukaan tilanteeseen sopivalla graafisella esityksellä.
- (c) Laske 95% luottamusväli jännittämistä tenteissä ja kokeissa vähintään lievänä ongelmana kokevien suhteelliselle osuudelle koko kohdepopulaation alle 22-vuotiaiden naisopiskelijoiden osajoukossa.

4. Data-analyysin perusmenetelmien kurssilla sl 2009 toteutettiin pienimuotoinen tutkimus, jossa sovellettiin täydellisesti satunnaistettua rinnakkaisten ryhmien asetelmaa.

Kurssin osallistujat satunnaistettiin kahteen ryhmään. Aluksi kumpikin ryhmä istui rauhallisesti paikoillaan muutaman minuutin, jotta saavutettaisiin tavanomainen leposykkeen taso, joka sitten mitattiin ja kirjattiin muuttujaan *alkusyke* (mittayksikkönä lyöntiä per minuutti). Seuraavaksi koeryhmän yksilöt ($n_1 = 9$) suorittivat 5 "istualtaan ylös ja takaisin" -liikettä, kun taas vertailuryhmän jäsenet ($n_2 = 8$) istuivat paikoillaan. Välittömästi tämän jälkeen kukin koehenkilö mittasi ja kirjasi oman syketaajuutensa uudelleen muuttujaan *loppusyke*.

Seuraavassa valittuja tunnuslukuja ja graafisia esityksiä sekä *alkusykkeen* ja *loppusykkeen* (per min) jakaumista koe- ja vertailuryhmissä:

```
> round(tapply(loppusyke, ryhmä, mean), 2)
```



```

koe vertailu
82.2      78.0
```

```
> round(tapply(loppusyke, ryhmä, sd), 2)
```


```

koe vertailu
8.63     9.62
```



- Miten muotoilisit konkreettisesti tässä kuvatun tutkimuksen tavoitteen tai pääkysymyksen? Onko tutkimus luonteeltaan kuvaileva vai syy-seuraussuhdetta koskeva? Millainen on mielestäsi tutkimuksen kohdepopulaatio?
- Mitä tarkoittaa satunnaistaminen ja miksi on tarpeellista soveltaa satunnaistusta tämän-tyyppisissä tutkimuksissa?
- Analysoi koetulokset tutkimuskysymykseen vastaamista parhaiten palvelevien tilastollisen päättelyn välinein. Kerro lyhyesti soveltamiesi menetelmien malli- ym. oletukset, raportoi tulokset ja esitä tiiviisti niiden pohjalta tekemäsi päätelmät ja tulkinnat.

5. Tänä keväänä pidetyn Tilastotieteen perusteet -kurssin suorittamista ensimmäisessä loppuentissä 16.3.2012 yritti 41 henkeä. Oheisessa sirontakuviossa havainnollistetaan L-harjoituksissa läsnäolokertojen lukumäärän ja tenttitehtävistä saatujen pisteiden (joihin ei ole laskettu mukaan harjoituksiin osallistumisesta saatuja lisäpisteitä; vrt. tehtävä 2) välistä riippuvuutta.



Näiden muuttujien `lasnaolo` ja `koepisteet` arvot on tallennettu datakehikkoon nimeltä `lkdata`. Aineistoon sovitettiin myös yksinkertainen lineaarinen regressiomalli, jossa vastemuuttujana oli `koepisteet`. Seuraavassa on tulostettu eräitä tunnuslukuja näiden muuttujien jakaumista, keskinäisestä riippuvuudesta sekä otteita regressiomallituksen tuloksista.

```
> mean(lkdata)
```

```
lasnaolo koepisteet
 4.07      17.00
```

```
> sd(lkdata)
```

```
lasnaolo koepisteet
 2.52      6.30
```

```
> cor(lkdata)
```

```

      lasnaolo koepisteet
lasnaolo  1.000    0.426
koepisteet 0.426    1.000
```

```
> m <- lm(koepisteet ~ lasnaolo)
```

```
> cbind(summary(m)$coef[, 1:2], confint(m))
```

```

      Estimate Std. Error 2.5 % 97.5 %
(Intercept)    xxx      1.728 9.171 16.16
lasnaolo        xxx      0.362 0.332  1.80
```

Vastaa näiden tietojen pohjalta seuraaviin kysymyksiin

- (a) Laske sovitetun regressiosuoran kulmakertoimen ja vakiokertoimen piste-estimaatit. Kerro myös, mistä luvuista ja miten kulmakertoimen luottamusvälin ala- ja ylärajat on saatu?
- (b) Tavanomaisen nollahypoteesin mukaan kulmakertoimen arvo on 0. Testaa havaintojen sopusointua tämän oletuksen kanssa sopivalla testisuureella ja raportoi P-arvo.
- (c) Mitkä ovat ne regressiomallia koskevat oletukset, joihin em. laskelmat nojautuvat?

LIITE 1: Eräitä kaavoja

$q_p = (1 - w)x_{(k)} + wx_{(k+1)}$, jossa

$k = \lfloor (n - 1)p/100 + 1 \rfloor$ ja $w = (n - 1)p/100 + 1 - k$.

aidat = $Q_1 - 1.5 \times Q^*$; $Q_3 + 1.5 \times Q^*$

$$s = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}$$

$$s = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{k=1}^r m_k (\hat{x}_k - \bar{x})^2}$$

$$M \sim \text{Bin}(n, \theta) : \quad \mathbb{P}(M = m) = \binom{n}{m} \theta^m (1 - \theta)^{n-m},$$

$$\mathbb{E}(M) = n\theta, \quad \text{var}(M) = n\theta(1 - \theta)$$

$$X \sim N(\mu, \sigma^2) : \quad f(x) = \frac{1}{\sigma} \varphi\left(\frac{x - \mu}{\sigma}\right), \text{ jossa}$$

$$\varphi(z) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-z^2/2} = \Phi'(z)$$

$$\text{SD}(\hat{\theta}; H_0) = \sqrt{\text{var}(\hat{\theta}; H_0)} = \sqrt{\frac{\theta_0(1 - \theta_0)}{n}}$$

$$\text{SE}(\hat{\theta}) = \sqrt{\frac{\hat{\theta}(1 - \hat{\theta})}{n}}$$

$$\text{SE}(\hat{\theta}_1 - \hat{\theta}_2) = \sqrt{\text{SE}(\hat{\theta}_1)^2 + \text{SE}(\hat{\theta}_2)^2}$$

$$\text{SD}(\bar{Y}) = \sqrt{\text{var}(\bar{Y})} = \sigma/\sqrt{n}$$

$$\text{SE}(\bar{Y}) = S/\sqrt{n}$$

$$\text{SE}(\bar{Y}_1 - \bar{Y}_2) = S \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}, \quad S = \sqrt{\frac{(n_1 - 1)S_1^2 + (n_2 - 1)S_2^2}{n_1 + n_2 - 2}}$$


$$R = \frac{S_{XY}}{S_X S_Y} = \frac{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})(Y_i - \bar{Y})}{\sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2} \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (Y_i - \bar{Y})^2}}$$

$$\hat{\beta} = R \frac{S_Y}{S_X}$$

$$\hat{\alpha} = \bar{Y} - \hat{\beta} \bar{X}$$

Normaalijakauman tiheysfunktio

$$\varphi(z) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}z^2}$$




z	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0,	0,399	397	391	381	368	352	333	312	290	266
1,	242	218	194	171	150	130	111	094	079	066
2,	054	044	035	028	022	018	014	010	008	006
3,	004	003	002	002	001	001	001	000	000	000

Normaalijakauman kertymäfunktio

$$\Phi(z) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^z e^{-\frac{t^2}{2}} dt$$

$$\Phi(a) = P(X \leq a), \Phi(-a) = 1 - \Phi(a)$$



z	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0,0	0,5000	5040	5080	5120	5160	5199	5239	5279	5319	5359
0,1	5398	5438	5478	5517	5557	5596	5636	5675	5714	5753
0,2	5793	5832	5871	5910	5948	5987	6026	6064	6103	6141
0,3	6179	6217	6255	6293	6331	6368	6406	6443	6480	6517
0,4	6554	6591	6628	6664	6700	6736	6772	6808	6844	6879
0,5	6915	6950	6985	7019	7054	7088	7123	7157	7190	7224
0,6	7257	7291	7324	7357	7389	7422	7454	7486	7517	7549
0,7	7580	7611	7642	7673	7704	7734	7764	7794	7823	7852
0,8	7881	7910	7939	7967	7995	8023	8051	8078	8106	8133
0,9	8159	8186	8212	8238	8264	8289	8315	8340	8365	8389
1,0	8413	8438	8461	8485	8508	8531	8554	8577	8599	8621
1,1	8643	8665	8686	8708	8729	8749	8770	8790	8810	8830
1,2	8849	8869	8888	8907	8925	8944	8962	8980	8997	9015
1,3	9032	9049	9066	9082	9099	9115	9131	9147	9162	9177
1,4	9192	9207	9222	9236	9251	9265	9279	9292	9306	9319
1,5	9332	9345	9357	9370	9382	9394	9406	9418	9429	9441
1,6	9452	9463	9474	9484	9495	9505	9515	9525	9535	9545
1,7	9554	9564	9573	9582	9591	9599	9608	9616	9625	9633
1,8	9641	9649	9656	9664	9671	9678	9686	9693	9699	9706
1,9	9713	9719	9726	9732	9738	9744	9750	9756	9761	9767
2,0	9772	9778	9783	9788	9793	9798	9803	9808	9812	9817
2,1	9821	9826	9830	9834	9838	9842	9846	9850	9854	9857
2,2	9861	9864	9868	9871	9875	9878	9881	9884	9887	9890
2,3	9893	9896	9898	9901	9904	9906	9909	9911	9913	9916
2,4	9918	9920	9922	9925	9927	9929	9931	9932	9934	9936
2,5	9938	9940	9941	9943	9945	9946	9948	9949	9951	9952
2,6	9953	9955	9956	9957	9959	9960	9961	9962	9963	9964
2,7	9965	9966	9967	9968	9969	9970	9971	9972	9973	9974
2,8	9974	9975	9976	9977	9977	9978	9979	9979	9980	9981
2,9	9981	9982	9983	9983	9984	9984	9985	9985	9986	9986
3,0	9987	9987	9987	9988	9988	9989	9989	9989	9990	9990
3,1	9990	9991	9991	9991	9992	9992	9992	9992	9993	9993
3,2	9993	9993	9994	9994	9994	9994	9994	9995	9995	9995
3,3	9995	9995	9995	9996	9996	9996	9996	9996	9996	9997
3,4	9997	9997	9997	9997	9997	9997	9997	9997	9997	9998

$\Phi(z)$	0,90	0,95	0,975	0,990	0,995	0,999	0,9995	0,9999	0,99995
z	1,2816	1,6449	1,9600	2,3264	2,5758	3,0902	3,2905	3,7190	3,8906

LIITE 3

Studentin jakauma eli t-jakauma

Studentin jakauman fraktiileja $t_u(d)$ eri vapausasteluvuilla d , kun $0.5 < u < 0.9996$

Esim. Kun $d = 5$ ja $u = 0.975$ on $t_{0.975}(5) = 2.57$, jolloin pätee, että

(a) $P(T < 2.57) = 0.975$, (b) $P(T > 2.57) = 0.025$, (c) $P(|T| > 2.57) = 0.05$,

(d) $P(-2.57 < T < 2.57) = 0.95$

d	u															
	0.6	0.7	0.75	0.8	0.85	0.9	0.925	0.95	0.975	0.985	0.99	0.9925	0.995	0.9975	0.999	0.9995
1	0.32	0.73	1.00	1.38	1.96	3.08	4.17	6.31	12.71	21.20	31.82	42.43	63.66	127.32	318.31	636.62
2	0.29	0.62	0.82	1.06	1.39	1.89	2.28	2.92	4.30	5.64	6.96	8.07	9.92	14.09	22.33	31.60
3	0.28	0.58	0.76	0.98	1.25	1.64	1.92	2.35	3.18	3.90	4.54	5.05	5.84	7.45	10.21	12.92
4	0.27	0.57	0.74	0.94	1.19	1.53	1.78	2.13	2.78	3.30	3.75	4.09	4.60	5.60	7.17	8.61
5	0.27	0.56	0.73	0.92	1.16	1.48	1.70	2.02	2.57	3.00	3.36	3.63	4.03	4.77	5.89	6.87
6	0.26	0.55	0.72	0.91	1.13	1.44	1.65	1.94	2.45	2.83	3.14	3.37	3.71	4.32	5.21	5.96
7	0.26	0.55	0.71	0.90	1.12	1.41	1.62	1.89	2.36	2.71	3.00	3.20	3.50	4.03	4.79	5.41
8	0.26	0.55	0.71	0.89	1.11	1.40	1.59	1.86	2.31	2.63	2.90	3.09	3.36	3.83	4.50	5.04
9	0.26	0.54	0.70	0.88	1.10	1.38	1.57	1.83	2.26	2.57	2.82	3.00	3.25	3.69	4.30	4.78
10	0.26	0.54	0.70	0.88	1.09	1.37	1.56	1.81	2.23	2.53	2.76	2.93	3.17	3.58	4.14	4.59
11	0.26	0.54	0.70	0.88	1.09	1.36	1.55	1.80	2.20	2.49	2.72	2.88	3.11	3.50	4.02	4.44
12	0.26	0.54	0.70	0.87	1.08	1.36	1.54	1.78	2.18	2.46	2.68	2.84	3.05	3.43	3.93	4.32
13	0.26	0.54	0.69	0.87	1.08	1.35	1.53	1.77	2.16	2.44	2.65	2.80	3.01	3.37	3.85	4.22
14	0.26	0.54	0.69	0.87	1.08	1.35	1.52	1.76	2.14	2.41	2.62	2.77	2.98	3.33	3.79	4.14
15	0.26	0.54	0.69	0.87	1.07	1.34	1.52	1.75	2.13	2.40	2.60	2.75	2.95	3.29	3.73	4.07
16	0.26	0.54	0.69	0.86	1.07	1.34	1.51	1.75	2.12	2.38	2.58	2.72	2.92	3.25	3.69	4.01
17	0.26	0.53	0.69	0.86	1.07	1.33	1.51	1.74	2.11	2.37	2.57	2.71	2.90	3.22	3.65	3.97
18	0.26	0.53	0.69	0.86	1.07	1.33	1.50	1.73	2.10	2.36	2.55	2.69	2.88	3.20	3.61	3.92
19	0.26	0.53	0.69	0.86	1.07	1.33	1.50	1.73	2.09	2.35	2.54	2.67	2.86	3.17	3.58	3.88
20	0.26	0.53	0.69	0.86	1.06	1.33	1.50	1.72	2.09	2.34	2.53	2.66	2.85	3.15	3.55	3.85
21	0.26	0.53	0.69	0.86	1.06	1.32	1.49	1.72	2.08	2.33	2.52	2.65	2.83	3.14	3.53	3.82
22	0.26	0.53	0.69	0.86	1.06	1.32	1.49	1.72	2.07	2.32	2.51	2.64	2.82	3.12	3.50	3.79
23	0.26	0.53	0.69	0.86	1.06	1.32	1.49	1.71	2.07	2.31	2.50	2.63	2.81	3.10	3.48	3.77
24	0.26	0.53	0.68	0.86	1.06	1.32	1.49	1.71	2.06	2.31	2.49	2.62	2.80	3.09	3.47	3.75
25	0.26	0.53	0.68	0.86	1.06	1.32	1.49	1.71	2.06	2.30	2.49	2.61	2.79	3.08	3.45	3.73
26	0.26	0.53	0.68	0.86	1.06	1.31	1.48	1.71	2.06	2.30	2.48	2.60	2.78	3.07	3.43	3.71
27	0.26	0.53	0.68	0.86	1.06	1.31	1.48	1.70	2.05	2.29	2.47	2.60	2.77	3.06	3.42	3.69
28	0.26	0.53	0.68	0.85	1.06	1.31	1.48	1.70	2.05	2.29	2.47	2.59	2.76	3.05	3.41	3.67
29	0.26	0.53	0.68	0.85	1.06	1.31	1.48	1.70	2.05	2.28	2.46	2.59	2.76	3.04	3.40	3.66
30	0.26	0.53	0.68	0.85	1.05	1.31	1.48	1.70	2.04	2.28	2.46	2.58	2.75	3.03	3.39	3.65
31	0.26	0.53	0.68	0.85	1.05	1.31	1.48	1.70	2.04	2.27	2.45	2.58	2.74	3.02	3.37	3.63
32	0.26	0.53	0.68	0.85	1.05	1.31	1.47	1.69	2.04	2.27	2.45	2.57	2.74	3.01	3.37	3.62
33	0.26	0.53	0.68	0.85	1.05	1.31	1.47	1.69	2.03	2.27	2.44	2.57	2.73	3.01	3.36	3.61
34	0.26	0.53	0.68	0.85	1.05	1.31	1.47	1.69	2.03	2.27	2.44	2.56	2.73	3.00	3.35	3.60
35	0.26	0.53	0.68	0.85	1.05	1.31	1.47	1.69	2.03	2.26	2.44	2.56	2.72	3.00	3.34	3.59
36	0.26	0.53	0.68	0.85	1.05	1.31	1.47	1.69	2.03	2.26	2.43	2.55	2.72	2.99	3.33	3.58
37	0.26	0.53	0.68	0.85	1.05	1.30	1.47	1.69	2.03	2.26	2.43	2.55	2.72	2.99	3.33	3.57
38	0.26	0.53	0.68	0.85	1.05	1.30	1.47	1.69	2.02	2.25	2.43	2.55	2.71	2.98	3.32	3.57
39	0.26	0.53	0.68	0.85	1.05	1.30	1.47	1.68	2.02	2.25	2.43	2.54	2.71	2.98	3.31	3.56
40	0.26	0.53	0.68	0.85	1.05	1.30	1.47	1.68	2.02	2.25	2.42	2.54	2.70	2.97	3.31	3.55
45	0.25	0.53	0.68	0.85	1.05	1.30	1.46	1.68	2.01	2.24	2.41	2.53	2.69	2.95	3.28	3.52
50	0.25	0.53	0.68	0.85	1.05	1.30	1.46	1.68	2.01	2.23	2.40	2.52	2.68	2.94	3.26	3.50
55	0.25	0.53	0.68	0.85	1.05	1.30	1.46	1.67	2.00	2.23	2.40	2.51	2.67	2.92	3.25	3.48
60	0.25	0.53	0.68	0.85	1.05	1.30	1.46	1.67	2.00	2.22	2.39	2.50	2.66	2.91	3.23	3.46
65	0.25	0.53	0.68	0.85	1.04	1.29	1.46	1.67	2.00	2.22	2.39	2.50	2.65	2.91	3.22	3.45
70	0.25	0.53	0.68	0.85	1.04	1.29	1.46	1.67	1.99	2.22	2.38	2.49	2.65	2.90	3.21	3.44
75	0.25	0.53	0.68	0.85	1.04	1.29	1.45	1.67	1.99	2.21	2.38	2.49	2.64	2.89	3.20	3.43
80	0.25	0.53	0.68	0.85	1.04	1.29	1.45	1.66	1.99	2.21	2.37	2.49	2.64	2.89	3.20	3.42
85	0.25	0.53	0.68	0.85	1.04	1.29	1.45	1.66	1.99	2.21	2.37	2.48	2.63	2.88	3.19	3.41
90	0.25	0.53	0.68	0.85	1.04	1.29	1.45	1.66	1.99	2.21	2.37	2.48	2.63	2.88	3.18	3.40
95	0.25	0.53	0.68	0.85	1.04	1.29	1.45	1.66	1.99	2.20	2.37	2.48	2.63	2.87	3.18	3.40
100	0.25	0.53	0.68	0.85	1.04	1.29	1.45	1.66	1.98	2.20	2.36	2.48	2.63	2.87	3.17	3.39
110	0.25	0.53	0.68	0.84	1.04	1.29	1.45	1.66	1.98	2.20	2.36	2.47	2.62	2.86	3.17	3.38
120	0.25	0.53	0.68	0.84	1.04	1.29	1.45	1.66	1.98	2.20	2.36	2.47	2.62	2.86	3.16	3.37
130	0.25	0.53	0.68	0.84	1.04	1.29	1.45	1.66	1.98	2.19	2.36	2.47	2.61	2.86	3.15	3.37
140	0.25	0.53	0.68	0.84	1.04	1.29	1.45	1.66	1.98	2.19	2.35	2.46	2.61	2.85	3.15	3.36
150	0.25	0.53	0.68	0.84	1.04	1.29	1.45	1.66	1.98	2.19	2.35	2.46	2.61	2.85	3.15	3.36
160	0.25	0.53	0.68	0.84	1.04	1.29	1.45	1.65	1.97	2.19	2.35	2.46	2.61	2.85	3.14	3.35
170	0.25	0.53	0.68	0.84	1.04	1.29	1.45	1.65	1.97	2.19	2.35	2.46	2.61	2.84	3.14	3.35
180	0.25	0.53	0.68	0.84	1.04	1.29	1.45	1.65	1.97	2.19	2.35	2.46	2.60	2.84	3.14	3.35
190	0.25	0.53	0.68	0.84	1.04	1.29	1.45	1.65	1.97	2.19	2.35	2.45	2.60	2.84	3.13	3.34
200	0.25	0.53	0.68	0.84	1.04	1.29	1.45	1.65	1.97	2.19	2.35	2.45	2.60	2.84	3.13	3.34
250	0.25	0.53	0.68	0.84	1.04	1.28	1.44	1.65	1.97	2.18	2.34	2.45	2.60	2.83	3.12	3.33
300	0.25	0.52	0.68	0.84	1.04	1.28	1.44	1.65	1.97	2.18	2.34	2.45	2.59	2.83	3.12	3.32
350	0.25	0.52	0.68	0.84	1.04	1.28	1.44	1.65	1.97	2.18	2.34	2.44	2.59	2.82	3.11	3.32
400	0.25	0.52	0.68	0.84	1.04	1.28	1.44	1.65	1.97	2.18	2.34	2.44	2.59	2.82	3.11	3.32
500	0.25	0.52	0.67	0.84	1.04	1.28	1.44	1.65	1.96	2.18	2.33	2.44	2.59	2.82	3.11	3.31
N(0,1)	0.25	0.52	0.67	0.84	1.04	1.28	1.44	1.65	1.96	2.17	2.33	2.43	2.58	2.81	3.09	3.29